CONTENÜR

CONTENEDORES

360



www.
contenur.
com

CONTENUR
Torneros 3
Pol. In. Los Ángeles
28906 Getafe
Madrid. España
contenur@contenur.es

www.contenur.com

CONTENUR

CONTENEDORES 360

CARGA LATERAL

Pensados para integrarse en la ciudad

Los contenedores de Carga Lateral de **CONTENUR** son reconocibles por su calidad, durabilidad y resistencia y su diseño está pensado para su integración en las ciudades.

Fabricados en inyección con polietileno de alta densidad y materiales respetuosos con el medioambiente, cuentan con las certificaciones de calidad y producto más exigentes a nivel nacional e internacional.

Diseño ergonómico que se adapta perfectamente a los distintos tipos de recogida selectiva: papel y cartón, vidrio, plásticos, envases, residuos orgánicos, resto de residuos, etc.

Bocas de carga de altura reducida con dimensiones y características especialmente estudiadas para cada aplicación que permiten una fácil utilización. Pueden incluir **Smart Elements**, que proporcionan información en tiempo real.

Destacan por su facilidad de uso y descarga y están diseñados para que su limpieza y mantenimiento en condiciones óptimas de operatividad resulte fácil, ágil y eficaz.

INNOVACIÓN

DISEÑO

ACCESIBILIDAD



APERTURA DE TAPA DE USUARIO

Equipado con pedal para facilitar la apertura de la tapa sin contacto manual.

VARILLAS DE APERTURA

Eliminación de cables en la apertura de la tapa que redunda en un menor mantenimiento del equipo.

AMORTIGUADOR

Permite el cierre seguro y silencioso de la tapa de usuario.

ESPADAS

Espadas fabricadas en material plástico para reducir la huella sonora en el momento de la recogida.

PATINES

Patines elásticos para mejor adaptación del contenedor al firme.

PERSONALIZACIÓN

Posibilidad de personalizar el cuerpo del contenedor con escudos, logotipos, etc. mediante el sistema de termoimpresión.

CL360



- Capacidad 2750 L
- Peso 124 Kg
- Carga 1100 Kg
- Altura de carga 1195 mm

Modelo	Capacidad	Peso	Carga nominal	Altura de carga
CL360	2750 L	124 Kg	1100 Kg	1195 mm

CL360

CARGA LATERAL ▸



DISEÑADOS PARA LA CIUDAD

El modelo de Carga Lateral **CL360** está diseñado para su perfecta integración en la ciudad. Un modelo de contenedor con un diseño e imagen moderno y renovado, a través de formas suaves y simplificación en las líneas. **CONTENUR** dentro de su proyecto CIRCLE®, establece prioridades en la gestión de los recursos para integrar el contenedor **CL360** dentro de las pautas de la economía circular. El contenedor **CL360** es 100% reciclable al final de su vida útil. Posibilidad de fabricar el modelo con hasta un 100% de material reciclado.

Modelo	CL360
Capacidad	2750 L
Peso	124 Kg
Carga nominal	1100 Kg
Altura de carga	1195 mm

ACCESORIOS ▸

BOCAS SELECTIVAS –

Bocas destinadas al reciclaje de los diferentes tipos de residuos: papel y cartón, vidrio, envases, orgánica, resto de residuos...

PERSONALIZACIÓN POR TERMOIMPRESIÓN –

Gran superficie de personalización en el vaso mediante termoimpresión, dimensión máxima 400x400 mm

PERSONALIZACIÓN CON PEGATINA O VINILO ADHESIVO –

El contenedor se puede personalizar con pegatina o vinilo adhesivo que facilita la accesibilidad del contenedor

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUO –

Pictograma en relieve y marcaje braille adaptados a usuarios con discapacidad visual. Se coloca en el cuerpo del contenedor e indica el tipo de residuo

ALOJAMIENTO PARA CHIP –

Espacio en el cuerpo del contenedor para el alojamiento de chips. Facilita la identificación y localización del contenedor

NUMERACIÓN –

Mediante chapa en el cuerpo

PEGATINA DE IDENTIFICACIÓN DE RESIDUO –

Facilita la tarea del reciclaje al ciudadano, incluye gráficos e iconos que permiten la rápida identificación del contenedor a utilizar

ACCESIBILIDAD –

Bocas situadas a 1195 mm de altura y apertura de pedal con esfuerzo mínimo que lo hace totalmente accesible



Orgánica
Vidrio
Resto
Papel
Envases

ACCESORIOS ▸



BOCAS SELECTIVAS –

Bocas circulares de Ø200 y Ø400 y boca papel 975 x 200 mm



PEDAL –

Pedal integrado pensando en su accesibilidad y ergonomía



TAPA ABATIBLE –

Ligera y amortiguada que ralentiza la bajada de la tapa evitando cierres bruscos




PALANCA –

Mecanismo de apertura manual situado en el cuerpo que facilita la accesibilidad del contenedor




OPCIÓN CONTRAMURO –

Facilita al usuario el depósito del residuo cuando el contenedor se encuentra en zonas de difícil acceso y no se puede acceder a él por la zona de la acera. La carga y descarga se lleva a cabo por el mismo sitio



SISTEMA DE ALINEACIÓN –

Facilita que el contenedor siempre se encuentre en la misma posición



CERRADURA MANUAL –

Cerradura manual mediante llave que permite controlar el acceso del usuario al contenedor



SISTEMA GRANDES PRODUCTORES –

Sistema de elevación que permite el vaciado de los residuos en contenedores de gran tamaño

CARGA

VERTICAL - BILATERAL

Perfectos para la recogida selectiva

El primer contenedor de carga vertical del mercado fabricado mediante sistema de inyección de polietileno de alta densidad. Fabricado en un único molde que permite un mantenimiento sencillo y eficiente. Diseño simplificado que reduce el número de componentes.

Fabricados bajo los estándares más estrictos a nivel internacional, cuentan con las certificaciones de calidad y producto más exigentes.


Diseño simplificado para su perfecta adaptación al entorno urbano, presentando soluciones específicas para cada tipo de residuo. Disponibles en una extensa gama de colores y cuentan con una completa serie de accesorios que responden a cualquier problema que pueda plantear la recogida de residuos en las ciudades.

CONTENUR cuenta con más de 20 años de experiencia fabricando contenedores de inyección de gran volumen y más de 350.000 unidades vendidas.

INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO URBANO

SOSTENIBILIDAD

FÁCIL VACIADO



FABRICACIÓN

Fabricación mediante sistema de inyección con polietileno lineal de alta densidad, lo que alarga su vida útil

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Sistema de elevación metálico protegido frente a la corrosión. Disponible para diferentes sistemas: gancho doble, Kinshofer y F-90

DISEÑO

Diseño pensado para su perfecta adaptación a zonas urbanas, presentan soluciones específicas para cada tipo de residuo

PERSONALIZACIÓN

Posibilidad de personalizar los contenedores de Carga Vertical-Bilateral con escudos, logotipos, etc. mediante pegatina o vinilo adhesivo

CERTIFICACIÓN

Todos los contenedores de Carga Vertical-Bilateral se diseñan y fabrican conforme a los estándares de calidad indicados por la norma EN-13071

MANTENIMIENTO EFICIENTE

Los contenedores de Carga Vertical-Bilateral requieren un mantenimiento sencillo gracias a su sistema de fabricación, materiales y diseño

IGLÚ360



- Doble gancho / Kinshofer / F-90
- Capacidad 3000 L
- Carga 1200 Kg
- Altura de bocas 1195 mm

Modelo	Capacidad	Peso en vacío	Carga máxima	Altura total	Altura de bocas	Sistema de elevación
IGLÚ360	3000 L	150 Kg	1200 Kg	1475 mm	1195 mm	Doble gancho / Kinshofer / F-90

IGLÚ360

CARGA VERTICAL - BILATERAL ▸



FABRICADO EN

INYECCCIÓN

El modelo de Carga Vertical-Bilateral **IGLÚ360** está diseñado para su perfecta integración en la ciudad. Un modelo de contenedor, que mantiene la estética con el modelo **CL360**, con un diseño e imagen moderno y renovado, a través de formas suaves y simplificación en las líneas. **CONTENUR** dentro de su proyecto CIRCLE®, establece prioridades en la gestión de los recursos para integrar el contenedor **IGLÚ360** dentro de las pautas de la economía circular. El contenedor **IGLÚ360** es 100% reciclable al final de su vida útil.

Modelo	IGLÚ360
Capacidad	3000 L
Peso	150 Kg
Carga nominal	1200 Kg
Altura de carga	1195 mm

ACCESORIOS ▸

BOCAS SELECTIVAS –

Bocas destinadas al reciclaje de los diferentes tipos de residuos: papel y cartón, vidrio, envases, orgánica, resto de residuos...

PERSONALIZACIÓN POR TERMOIMPRESIÓN –

Gran superficie de personalización en el vaso mediante termoimpresión, dimensión máxima 400x400 mm

ALOJAMIENTO PARA CHIP –

Espacio en el cuerpo del contenedor para el alojamiento de chips. Facilita la identificación y localización del contenedor

SISTEMA DE ELEVACIÓN –

Sistema de elevación metálico protegido frente a la corrosión. Disponible para diferentes sistemas: gancho doble, Kinshofer y F90.

NUMERACIÓN –


Mediante chapa en el cuerpo

ACCESIBILIDAD –

Bocas situadas a 1195 mm de altura y apertura de pedal con esfuerzo mínimo que lo hace totalmente accesible



ACCESORIOS ▸



TAPA ABATIBLE –

Ligera y amortiguada que ralentiza la bajada de la tapa evitando cierres bruscos. Disponible para las diferentes fracciones



IDENTIFICACIÓN DE RESIDUO –

Pictograma en relieve y marcaje braille adaptados a usuarios con discapacidad visual. Se coloca en el cuerpo del contenedor e indica el tipo de residuo



PERSONALIZACIÓN CON PEGATINA O VINILO ADHESIVO –

Gran superficie de personalización en el vaso para logotipos e instrucciones de reciclaje de residuos, así como en el borde frontal y trasero




SISTEMA PARA GRANDES PRODUCTORES –

Sistema de ayuda en el vaciado de los contenedores de grandes productores, para facilitar el depósito de residuos



CERRADURA MANUAL –

Impiden la apertura del contenedor



PEDAL –

Pedal integrado pensando en su accesibilidad y ergonomía



BOCAS SELECTIVAS –

Destinadas al reciclaje de los diferentes tipos de residuos: vidrio, papel y cartón, envases, RSU...

Bocas circulares, diámetros disponibles:
- Ø200 mm
- Ø400 mm

Boca papel, dimensión disponible: 975 x 200 mm



OPCIÓN CONTRAMURO –

Facilita al usuario el depósito del residuo cuando el contenedor se encuentra en zonas de difícil acceso y no se puede acceder a él por la zona de la acera. La carga y descarga se lleva a cabo por el mismo sitio

SOSTENIBILIDAD
PROYECTO CIRCLE®

Creando un futuro más amigable

Circle® es el concepto que aglutina y define la estrategia, posicionamiento, forma de actuar, obligaciones y desarrollos en materia de sostenibilidad ambiental de **CONTENUR** y todos aquellos elementos que hacen referencia a las recomendaciones de la Comisión Europea en temas y actuaciones concretas en lo referente a la sostenibilidad ambiental y al reciclado de plásticos.

Circle® se basa en 4 conceptos: Certificaciones OCS, Ecodiseño, Eficiencia energética y Reciclado del producto al final de su vida útil.

OCS ▸

Operation Clean Sweep®, una iniciativa mundial de la industria de los plásticos para reducir posibles escapes de pellets (microplásticos primarios), en forma de granza, escamas o resina en polvo, al medio ambiente.

La certificación de OCS reconoce que **CONTENUR**, de forma voluntaria, se ha comprometido activamente con la reducción de estos residuos en el medio ambiente mediante la implantación de un riguroso plan de acciones.

Ecodiseño ▸

Ecodiseñar es identificar, en el mismo momento en que se proyecta un producto / servicio, todos los impactos ambientales que se pueden producir en cada una de las fases del ciclo de vida del producto, con el fin de intentar reducirlos al mínimo, sin disminuir su calidad y prestaciones.

El certificado de Ecodiseño demuestra que **CONTENUR** ha adoptado un sistema de gestión para identificar, controlar y mejorar de manera continua los aspectos ambientales de sus productos y / o servicios facilitando información a los clientes sobre los productos que han incorporado mejoras ambientales a través del diseño, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14006.

Eficiencia Energética ▸

CONTENUR solo trabaja con fuentes de energía renovables que permiten reducir las emisiones de CO2 (solo en la fábrica de Getafe).

Existe un programa de gestión de eficiencia energética que busca proteger el medio ambiente, reducir la intensidad energética y un consumo responsable.

Reciclado del producto al final de su vida útil ▸

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en recursos o materia prima para su posterior utilización en nuevos productos.

Partimos de materiales fin de vida que provienen de nuestros clientes junto con plásticos de otros usos que se tratan a través de recicladores.

Llevamos 5 años trabajando y desarrollando fórmulas que permiten usar materiales fin de vida en nuevas materias primas con la aditivación de antioxidantes, protectores de UV y modificadores de impacto.

CIRCLE®
¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA?



1. **Acuerdos estratégicos con ayuntamientos** para poner en marcha el proyecto CIRCLE® en sus ciudades.
2. **Recogida de contenedores antiguos.**
3. **Traslado de los contenedores** a un centro de triturado.
4. **Recuperación de materias primas.** Tratamiento de limpieza, separado y triturado.
5. **Control en laboratorio** de la materia prima obtenida. Trazabilidad del proceso, auditado por una entidad externa.
   Ensayos y test de calidad de materiales recuperados.
6. **Fabricación de los nuevos contenedores** siguiendo los más estrictos controles de calidad.
   - ISO 14.006 Ecodiseño
   - ISO 50.001 Energía 100% Renovable
   - Certificado OCS Menores pérdidas de granza
7. Realización de **pruebas de control de calidad** sobre producto ya fabricado, para garantizar la viabilidad del proyecto CIRCLE®.
8. Los nuevos contenedores están **listos para ser entregados.**
9. **Fomento del reciclaje.** Alargando la vida útil de nuestros productos fomentamos el comportamiento responsable por parte del ciudadano.
10. **Mantenimiento.** Un correcto mantenimiento de los contenedores ayuda a prolongar la vida útil del producto.

**www.
contenur.
com**

MK24CORP.CAT.360.ESP.V1



www.
contenur.
com

CONTENUR
Torneros 3
Pol. In. Los Ángeles
28906 Getafe
Madrid. España
contenur@contenur.es

www.contenur.com

CONTENUR