CONTENUR

CONTENEURS 360



www.
contenur.
com/fr

CONTENUR
Torneros 3
Pol. In. Los Ángeles
28906 Getafe
Madrid. Espagne
france@contenur.com

www.contenur.com/fr

CONTENÜR

CONTENEURS

360



COLLECTE

LATÉRALE des PAV

Pensés pour s’intégrer dans l’environnement de nos clients

Les conteneurs à préhension latérale de **CONTENUR** sont reconnus pour leur qualité, leur durabilité et leur résistance, et ils sont conçus en vue de leur intégration dans les collectivités.

Fabriqués par injection de polyéthylène de haute densité en utilisant des matériaux respectueux de l’environnement, ils possèdent les certificats de qualité les plus exigeants au plan national et international.

Conception ergonomique qui s’adapte parfaitement aux différents types de flux: papier et carton, verre, plastiques, emballages, déchets organiques, autres déchets, etc.

Opercules à une hauteur réduite, de dimensions et caractéristiques spécialement étudiées pour chaque application et faciliter l’utilisation. Les bacs peuvent inclure des **Smart Elements** qui fournissent une information en temps réel.

Ils se distinguent par leur facilité lors du dépôt et du vidage et ils sont conçus pour que leur nettoyage et leur maintenance soient aisés, rapides et efficaces.

INNOVATION

CONCEPTION

ACCESSIBILITÉ



OUVERTURE DU COUVERCLE PAR L’UTILISATEUR

Équipé d’une pédale pour faciliter l’ouverture du couvercle sans contact manuel

TIGES D’OUVERTURE

Élimination de câbles dans l’ouverture du couvercle qui contribue à diminuer la maintenance de l’équipement

AMORTISSEUR

Il permet la fermeture sûre et silencieuse du couvercle

BARRES LATÉRALES

Barres latérales fabriquées en matière plastique pour réduire l’empreinte sonore au moment de la collecte

PATINS

Patins élastiques pour une meilleure adaptation du conteneur au sol

PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser la cuve du conteneur à l’aide d’adhésifs ou logo en thermo-impression

CL360



- Capacité 2750 L
- Poids 124 Kg
- Charge 1100 Kg
- Hauteur de charge 1195 mm

Modèle	Capacité	Poids	Charge nominale	Hauteur de charge
CL360	2750 L	124 Kg	1100 Kg	1195 mm

CL360

COLLECTE LATÉRALE des PAV ▸



POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DANS VOTRE ENVIRONNEMENT

Le modèle de collecte latérale des PAV **CL360** est conçu en vue de sa parfaite intégration dans son environnement. Un modèle de conteneur de conception et design moderne grâce à des formes douces et à la simplification des lignes. **CONTENUR**, dans son projet CIRCLE®, établit un cahier des charges strict pour intégrer le conteneur **CL360** dans les principes de l'économie circulaire. Le conteneur **CL360** est 100% recyclable au terme de son cycle utile. Possibilité de fabriquer le modèle avec 100% de matériau recyclé.

Modèle	CL360
Capacité	2750 L
Poids	124 Kg
Charge nominale	1100 Kg
Hauteur de charge	1195 mm

ACCESSOIRES ▸

NOMBREUSES POSSIBILITES D'OUVERTURES –

Ouvertures destinées à la collecte des différents types de déchets: papiers et cartons, verres, emballages, biodéchets, autres déchets...

PERSONNALISATION PAR THERMO-IMPRESSION –

Grande surface de personnalisation sur la cuve par thermo-impression, dimensions maximales 400x400 mm

PERSONNALISATION À L'AIDE D'ADHESIFS –

Le conteneur peut être personnalisé à l'aide d'adhésifs facilitant le bon geste de tri.

IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage braille adapté aux mal voyants. Il est placé sur la cuve et indique le type de déchet

LOGEMENT POUR PUCE –

Emplacement dédié pour loger des puces. Il facilite l'identification et la localisation du conteneur

NUMÉROTATION –

Moyennant une plaque sur la cuve

ADHESIF D'IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Il facilite le geste de tri, par des visuels explicites

ACCESSIBILITÉ –


Dépôt facile à une hauteur de 1195 mm et pédale optionnelle pour ouvrir le couvercle sans grand effort, le conteneur étant ainsi totalement accessible



ACCESSOIRES ▸



OPERCULES –
Ouvertures circulaires de Ø200, Ø400 et ouverture papier 975 x 200 mm



PÉDALE –
Pédale intégrée pour faciliter l'accessibilité et refoncer l'ergonomie du produit




COUVERCLE ABATTABLE –
Couvercle léger et refermable avec amortisseur intégré pour éviter les fermetures brusques et réduire les nuisances sonores



LEVIER –
Mécanisme d'ouverture manuelle facilitant l'ouverture du couvercle



OPERCULES DISPONIBLES EN FACE AVANT ET FACE ARRIERE –
Permet le dépôt par l'usager et la collecte du même côté



SYSTÈME DE CENTRAGE AUTOMATIQUE –
Il permet au conteneur de rester toujours dans la même position



SERRURE MANUELLE –
Serrure manuelle à clé qui permet de limiter l'accès de l'usager au conteneur



SYSTÈME DE COLLECTE POUR LES GRANDS PRODUCTEURS –
Système de levage de bac qui permet de vider facilement les déchets dans des conteneurs de plus grande taille

COLLECTE

VERTICALE DES PAV-BILATERALE

La première colonne aérienne fabriquée par injection

CONTENUR vous propose la première colonne aérienne du marché, fabriquée par injection de polyéthylène de haute densité. Conception simplifiée pour faciliter la maintenance.

Fabriquée en répondant aux normes européennes le plus strictes.


Conception simplifiée en vue de son adaptation parfaite à votre environnement, en présentant des solutions spécifiques pour chaque déchet. Disponibles dans une large gamme d'accessoires pour les différents flux de collecte.

CONTENUR compte plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de bacs gros volumes par injection. C'est cette expérience et la vente de plus de 350.000 unités qui nous permet cette avance technologique.

PARFAITE INTÉGRATION DANS SON ENVIRONNEMENT

DURABILITÉ

VIDAGE FACILE



FABRICATION

Fabrication par injection de polyéthylène de haute densité: plus robuste que le procédé par roto-moulage

CONCEPTION

Ces colonnes sont conçues en vue de leur parfaite intégration dans leur environnement. Elles présentent des solutions spécifiques pour chaque type de déchet

CERTIFICATION

Tous les conteneurs à préhension verticale bilatérale sont conçus et fabriqués conformément aux standards de qualité indiqués par la norme EN-13071

SYSTÈME DE LEVAGE

Disponible pour différents systèmes : double crochet, Kinshofer et F-90

PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser la colonne à l'aide d'écussons, ou logo en thermo-impression

MAINTENANCE

Les conteneurs à préhension verticale bilatérale requièrent une maintenance simple grâce à leur système de fabrication, leurs matériaux et leur conception

IGLOO360



- Double crochet / Kinshofer / F-90
- Capacité 3000 L
- Charge 1200 Kg
- Hauteur des ouvertures 1195 mm

Modèle	Capacité	Poids à vide	Charge maximum	Hauteur totale	Hauteur ouvertures	Système de levage
IGLOO360	3000 L	150 Kg	1200 Kg	1475 mm	1195 mm	Double crochet Kinshofer / F-90

IGLOO360

COLLECTE VERTICALE - BILATÉRALE des PAV ▸



LA PREMIÈRE COLONNE AÉRIENNE FABRIQUÉE PAR INJECTION

Le modèle à préhension verticale bilatérale **IGLOO360** est conçu pour une parfaite intégration dans votre environnement. Un modèle de conteneur avec un esthétisme homogène avec le modèle **CL360**, avec une conception et un design modernes **CONTENUR**, dans son projet CIRCLE®, établit un cahier des charges strict pour intégrer le conteneur **IGLOO360** dans les principes de l'économie circulaire. Le conteneur **IGLOO360** est 100% recyclable au terme de son cycle de vie.

Modèle	IGLOO360
Capacité	3000 L
Poids	150 Kg
Charge nominale	1200 Kg
Hauteur de charge	1195 mm

ACCESSOIRES ▸

OPERCULES –

Opercules destinés à la collecte des différents flux de déchets: papiers et cartons, verres, emballages, biodéchets, autres déchets...

PERSONNALISATION PAR THERMO-IMPRESSION –

Grande superficie de personnalisation sur la cuve moyennant thermo-impression, dimensions maximales 400x400 mm

EMPLACEMENT POUR PUCE –

Emplacement disponible sur la colonne pour faciliter l'identification et la localisation du conteneur

SYSTÈME DE LEVAGE –

Disponible pour différents systèmes : double crochet, Kinshofer et F90

NUMÉROTATION –


Fixation d'une plaque sur la colonne

ACCESSIBILITÉ –

Opercules placés à une hauteur de 1195 mm et pédale optionnelle pour ouvrir le couvercle sans grand effort, le conteneur étant ainsi totalement accessible



ACCESSOIRES ▸



COUVERCLE REFERMABLE AVEC AMORTISSEUR –

Couvercle léger et refermable avec amortisseur intégré pour éviter les fermetures brusques et réduire les nuisances sonores



IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage braille adaptés aux utilisateurs malvoyants. Il est placé sur la colonne et indique le type de déchet




PERSONNALISATION À L'AIDE D'UN ADHÉSIF –

Grandes surfaces de personnalisation sur la colonne pour insertion des logos et consignes de tri à l'avant et à l'arrière de la colonne




SYSTÈME DE COLLECTE POUR GROS PRODUCTEURS –

Système de levage de bac qui permet de vider facilement les déchets dans des conteneurs de plus grande taille



SERRURE MANUELLE –

Serrure manuelle à clé qui permet de limiter l'accès de l'usager à la colonne



PÉDALE –

Pédale intégrée pour faciliter l'accessibilité et de l'ergonomie



OPERCULES –

Destinés à la collecte des différents types de déchets: verres, papiers et cartons, emballages, autres déchets...

Ouvertures circulaires, diamètres disponibles:

- Ø200 mm
- Ø400 mm

Ouverture papiers , dimension disponible: 975 x 200 mm



OPERCULES DISPONIBLES EN FACE AVANT ET FACE ARRIERE –

Permet le dépôt par l'usager et la collecte du même côté

DURABILITÉ
PROJET CIRCLE®

Pour un futur meillleur

CIRCLE® est le concept qui regroupe et définit la stratégie, le positionnement, les modalités d'intervention, les obligations et les développements en matière de durabilité environnementale de **CONTENUR**, ainsi que tous les éléments avec référence aux recommandations de la Commission européenne sur des question et actions spécifiques concernant la durabilité environnementale et le recyclage des plastiques.

CIRCLE® se base sur 4 concepts : Certifications OCS, écoconception, efficacité énergétique, recyclage du produit en fin de vie utile.

OCS ▸

Operation Clean Sweep®, une initiative mondiale de l'industrie des plastiques destinée à réduire les potentielles fuites de granulés (microplastiques primaires) sous forme de pastilles, paillettes ou de poudre de résine dans l'environnement.

La certification OCS reconnaît que **CONTENUR** s'est volontairement engagée à réduire activement ces déchets dans l'environnement en mettant en œuvre un plan d'actions rigoureux.

Écoconception ▸

L'écoconception consiste à identifier, au moment même où l'on planifie un produit/service, tous les impacts environnementaux qui peuvent se produire dans chacune des phases du cycle de vie du produit, pour essayer de les réduire au minimum sans diminuer sa qualité et ses avantages.

Le certificat Écoconception montre que **CONTENUR** a adopté un système de gestion pour identifier, contrôler et améliorer en permanence les caractéristiques environnementales de ses produits et/ou services en informant les clients des produits qui ont incorporé des améliorations environnementales dans leur conception, conformément à la norme UNE-EN ISO 14006.

Efficacité Énergétique ▸

CONTENUR travaille uniquement à l'aide d'énergies renouvelables permettant de réduire les émissions de CO2 (uniquement dans l'usine de Getafe).

Il existe un programme de gestion de l'efficacité énergétique visant à protéger l'environnement par la réduction de l'intensité énergétique et par une consommation responsable.

Recyclage du produit en fin de vie utile ▸

Le recyclage est un processus visant à transformer les déchets en ressources ou matières premières pour leur utilisation ultérieure dans des produits neufs.

Nous commençons par des matériaux en fin de vie utile provenant de nos clients, ainsi que par des plastiques provenant d'autres utilisations qui sont traités par des recycleurs.

Depuis 5 ans, nous travaillons et développons des formules permettant d'utiliser des matériaux en fin de vie dans des matières premières neuves avec l'ajout d'antioxydants, de protecteurs UV et de modificateurs d'impact.

CIRCLE®
QU'EST CE QUE C'EST ET ÇA FONCTIONNE COMMENT?



1. **Accords stratégiques avec les mairies** pour mettre en marche le projet CIRCLE® dans leurs villes.
2. **Collecte de vieux conteneurs.**
3. **Transfert des conteneurs** à une station de broyage..
4. **Récupération de matières premières.** Traitement de nettoyage, séparation et broyage...
5. **Contrôle dans un laboratoire** de la matière première obtenue. Traçabilité du processus, auditée par une entité externe.
   Essais et test de qualité des matériaux récupérés.
6. **Fabrication des nouveaux conteneurs** en suivant les contrôles de qualité les plus stricts.
   - ISO 14.006 Écoconception
   - ISO 50.001 Énergie 100% renouvelable
   - Certification OCS Moins de pertes de granules
7. Réalisation de tests de **contrôle de qualité** sur des produits déjà fabriqués, pour garantir la viabilité du projet CIRCLE®.
8. Les nouveaux conteneurs sont **prêts à être livrés.**
9. **Promouvoir le recyclage.** En prolongeant la vie utile de nos produits, nous promouvons un comportement responsable du citoyen.
10. **Maintenance.** Un bon entretien des conteneurs permet de prolonger la vie utile du produit.

**www.
contenur.
com/fr**

MK24CORP.CAT.360.FRAEXP.V1



www.
contenur.
com/fr

CONTENUR
Torneros 3
Pol. In. Los Ángeles
28906 Getafe
Madrid. Espagne
france@contenur.com

www.contenur.com/fr

CONTENUR